



schneppach



EXC815

Mini Ekskavatör



Sürüş hızı maks. 1,7 km/saat



Kepçe genişliği 290mm



Rampa çıkış kabiliyeti maks. 15



Tekerek iz genişliği 690mm



Bahçe



Şantiye



4 zamanlı benzinli motor



Benzinli motor ve elektrikli çalışma

Çeşitli kazı işleri için 563,5 kg çalışma ağırlığına ve kompakt tasarıma sahip mini ekskavatör.

Ekskavatör dönüş hızı: 9,3 dak-1 / **Dönüş aralığı:** 360°

Bom dönüş aralığı: +/- 70°

Bom kazma kuvveti: 4,2 kN / **kova kazma kuvveti** 8,8 kN

Yükleme yüksekliği: maks. 1350 mm

Çıkarma yüksekliği: maks. 2100 mm

Kazma derinliği: maks. 1200 mm

Erişim: maks. 2330 mm

Net / brüt ağırlık: 562 / 685 kg

Ürün numarası: 5915001903

9.999 €



Çeşitli kazı işleri için 563,5 kg çalışma ağırlığına ulaşan kompakt mini ekskavatör

306 cm3 hacimli 8,5 hp / 6,3 kW'lık 4 vites aralıklı benzinli güçlü motor 9,3 rpm

dönme hızı ile 360° dönebilme özelliği +/- 70 derece bom döndürebilme

Bomun kazma kuvveti: 4,2 kN / Kepçenin kazma kuvveti: 8,8 kN

Yükleme yüksekliği: maks. 1.350 mm / Boşaltma yüksekliği: maks.

2.100 mm / Kazma derinliği: maks. 1.200 mm / Erişim: maks. 2.330 mm

Dar geçitler ve erişilmesi zor alanlara ulaşmak için ideal 690 mm iz genişliği

Genişliği 150 mm olan lastik paletler ayrı ayrı kontrol edilebilir Maksimum hız 1,7 km/s

Standart olarak 0,011 m³ kapasiteli 290 mm genişliğinde bir kepçe ile donatılmıştır.

15° Tırmanma kabiliyetine sahip Ekskavatörün kolay çalıştırılması için E-starter



Palet Adet: 1

PL55



Dahil Olanlar

PL75



Dahil Olanlar

HM210L



Daldırmalı Testere

Testere bıçağı 160 mm x 20 mm x 2,4 mm	Kesim derinliği 90° : 55 mm - 45°: 41 mm	Rölanti devir sayısı 5500 dak-	Hafif ağırlık

● Daldırma testere, portatif daire testere ve sabit panel testere olmak üzere 3 farklı işlevde kullanılabileceğiniz, 160 mm testere bıçağına sahip 55 mm derinlikte kesimlere olanak sağlayan, 45 dereceye kadar eğimli çalışmaya olanak sağlayan daire testere.

Ölçüler: U x G x Y 340 x 260 x 235 mm

Testere bıçağı: Ø160 mm

Testere bıçağı deliği: Ø20 mm

Testere bıçağı devir sayısı: 5500 rpm

90° / 45° de maks. kesim derinliği: 55 mm / 41 mm

Motor gücü: 1200 W - 230 V~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 7,4 / 8,2 kg

Ürün numarası: 5901802915

215 €

Palet Adet: 40



Daldırmalı Testere

Testere bıçağı 210 mm x 30 mm x 2,4 mm	Kesim derinliği 90° : 75 mm - 45°: 55 mm	Rölanti devir sayısı 4500 dak-	Hafif ağırlık

● Daldırma testere, portatif daire testere ve sabit panel testere olmak üzere 3 farklı işlevde kullanılabileceğiniz, 210 mm testere bıçağına sahip 70 mm derinlikte kesimlere olanak sağlayan, 45 dereceye kadar eğimli çalışmaya olanak sağlayan 1600w motora sahip daire testere.

Ölçüler: U x G x Y 420 x 300 x 235 mm

Testere bıçağı: Ø 210 mm

Testere bıçağı deliği: Ø 30 mm

Testere bıçağı devir sayısı: 4500 rpm

90° / 45° de maks. kesim derinliği: 75 mm / 55 mm

Motor gücü: 1600 W - 230 V~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 6,9 / 7,6 kg

Ürün numarası: 5901804901-901

255 €

Palet Adet: 30



Gönye Kesme

Testere bıçağı 210 mm 24 diği	120 mm kesim genişliği 60 mm kesim yüksekliği	Lazer	Kompakt yapı şekli

● Ahşap ve plastik gibi malzemelerin hassas açılı şekilde kesimler için -45 derece ve +45 derece arasında döndürülebilir tezgah, Q210 mm çaplı testereye sahip, 120 mm kesim genişliği sağlayan, gövdede yükseklik ayarlı durdurma rayı ve hassas kesimler için entegre lazer ile tasarlanmış hafif alüminyum dökümden kolay taşınabilir gönye testere.

Ölçü: U x G x Y 405 x 435 x 300 mm

Testere bıçağı: Ø 210 mm

Motor devir sayısı: 4900 rpm

Eğim açısı: 1 x 45°

Gönye açısı: 45° sol ila -45° sağ

Kesim genişliği/yüksekliği: 90° / 90° 120 x 60mm

Motor gücü: 1500 W - 230 V~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 6,5 / 7,8 kg

Ürün numarası: 5901226901

140 €

Palet Adet: 25

HM216



Dahil Olanlar

Gönye Kesme

Testere bıçağı 210 x 30 mm
24 diş / 48 diş

340 mm kesim genişliği
65 mm kesim yüksekliği

Lazer

Kompakt yapı şekli

● Ahşap ve plastik gibi malzemelerin hassas açılı şekilde kesimler için -45 derece ve +45 derece arasında döndürülebilir tezgah, Q216 mm çaplı testereye sahip, 340 mm kesim genişliği sağlayan, gövdede yükseklik ayarlı durdurma rayı ve hassas kesimler için entegre lazer ile tasarlanmış hafif alüminyum dökümden kolay taşınabilir gönye testere.

Ölçüler: U x G x Y 735 x 593 x 505 mm

Testere bıçağı: Ø 216 mm

Motor devir sayısı: 4700 rpm

Eğim açısı: 1° - 45° sol

Gönye açısı: -45° - +45°

Kesim genişliği/yüksekliği: 90° / 90° 340 x 65mm

Kesim genişliği/yüksekliği: 45° / 45° 240 x 38mm

Motor gücü: 2000 W - 230 V~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 12 / 14,6 kg

Ürün numarası: 5901215903

230 €

Palet Adet: 9

HM140L



Dahil Olanlar

Gönye Testere

Testere bıçağı 305 x 30 mm
24 diş / 48 diş

330 mm genişlik
105 mm yükseklik

Lazer / Led

Kompakt yapı şekli

● Ahşap ve plastik gibi malzemelerin hassas açılı şekilde kesimler için -45 derece ve +45 derece arasında döndürülebilir tezgah, Q305 mm çaplı testereye sahip, gövdede yükseklik ayarlı durdurma rayı ve hassas kesimler için entegre lazer ve led ile tasarlanmış hafif alüminyum dökümden kolay taşınabilir gönye testere.

Ölçü: U x G x Y 865 x 535 x 520 mm

Testere bıçağı: Ø 305 mm

Eğim açısı: 2 x 45°

Gönye açısı: 45° sol ila -45° sağ

Kesim genişliği/yüksekliği: 90° / 90° 330 x 105mm

Motor gücü: 2000 W - 230 V~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 20,5 / 25,3 kg

Ürün numarası: 5901218901

385 €

Palet Adet: 6

HM305SL



Dahil Olanlar

Gönye Testere

Testere bıçağı 305 x 30 mm
48 diş

340 mm genişlik
180 mm yükseklik

Lazer

Kompakt yapı şekli

● Ahşap ve plastik gibi malzemelerin hassas açılı şekilde kesimler için -50 derece ve +50 derece arasında döndürülebilir tezgah, Q305 mm çaplı testereye sahip, kesim uzatması sayesinde 180 mm yükseklikte kesim yapabilir, gövdede yükseklik ayarlı durdurma rayı ve hassas kesimler için entegre lazer ile tasarlanmış, softstart 2000w motora sahip hafif alüminyum dökümden kolay taşınabilir gönye testere.

Ölçü: U x G x Y 588 x 842 x 746 mm

Testere bıçağı: Ø 305 mm

Eğim açısı: 2 x 48°

Gönye açısı: -50° sol ila +50° sağ

Kesim genişliği/yüksekliği: 90° / 90° 340 x 105mm

Özel Kesim genişliği/yüksekliği: 20 x 180 mm

Motor gücü: 2000 W - 230 V~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 20,9 / 24,6 kg

Ürün numarası: 5901223901

450 €

Palet Adet: 8

SOFT
START

UMF1550



Maksimum yük
150kg

Minder yüksekliği ayarlanabilir
82 - 92,5 cm

Maksimuma kadar
uzatılabilir 93,5 - 197,5 cm

● **Kompakt ve hafif, tamamen çelik konstrüksiyondan yapılmış, 935-1550 mm farklı ölçümdeki kesimlerde kullanabileceğiniz uzatma kolları ile tasarlanmış evrensel gönye makinelerinde da kullanabileceğiniz sehpa.**

Boyutlar: U x G x Y 935 – 1945 x 545 x 805 – 915 mm

Stand yüksekliği: 763 mm

Uzatma: 935 – 1945 mm

Maksimum yük kapasitesi: 150 kg

Net / brüt ağırlık: 9,8 / 10,8 kg

Ürün numarası: 5907107900

95 €

Palet Adet: 32

UMF1600



Maksimum yük
150kg

Minder yüksekliği ayarlanabilir
82 - 92,5 cm

Maksimuma kadar
uzatılabilir 93,5 - 197,5 cm

● **Kompakt ve hafif, tamamen çelik konstrüksiyondan yapılmış, 1000-1650 mm farklı ölçümdeki kesimlerde kullanabileceğiniz uzatma kolları ile tasarlanmış evrensel gönye makinelerinde da kullanabileceğiniz sehpa.**

Boyutlar: U x G x Y 1000 – 1650 x 580 x 810 – 910 mm

Stand yüksekliği: 740 mm

Uzatma: 1000 – 1650 mm

Maksimum yük kapasitesi: 200 kg

Net / brüt ağırlık: 12,3 / 13,2 kg

Ürün numarası: 5907103900

120 €

Palet Adet: 20



UMF2000



Maksimum yük
150kg

Minder yüksekliği ayarlanabilir
82 - 92,5 cm

Maksimuma kadar
uzatılabilir 93,5 - 197,5 cm

● **Kompakt ve hafif, tamamen çelik konstrüksiyondan yapılmış, 1160-2000 mm farklı ölçümdeki kesimlerde kullanabileceğiniz uzatma kolları ile tasarlanmış evrensel gönye makinelerinde da kullanabileceğiniz sehpa.**

Boyutlar: U x G x Y 1160 – 2000 x 632 x 900 – 1000 mm

Stand yüksekliği: 845 mm

Uzatma: 1160 – 2000 mm

Maksimum yük kapasitesi: 250 kg

Net / brüt ağırlık: 13,5 / 15 kg

Ürün numarası: 5907102900

145 €

Palet Adet: 16

HS100S



			
Kesme yüksekliği 90°: 85 mm / 45°: 65 mm	0-45° döndürülebilir testere bıçağı	Testere bıçağı 250 mm x 30 mm x 2,8 mm	Tezgah yüksekliği 830 mm

● El çarkı ile yükseklik ve eğim ayarı yapabileceğiniz, 85 mm kesim yüksekliği sağlayan sağa ve sola açılabilir tablası ile geniş ve uzun işlerde kolaylık sağlayan tasarıma sahip yatar daire testere makinası

Ölçüler: U x G x Y 894 x 630 x 1030 mm
Testere bıçağı ölçüleri: Ø 250 x Ø 30 x 2,8 mm, 24Z
Testere bıçağı devir sayısı: 5000 rpm
Tezgah büyüklüğü: 563 x 583mm
Genişletilmiş tezgah boyutu: 894 x 583mm
Tezgah yüksekliği: 830 mm
90°'de kesim yüksekliği: 85 mm
Motor gücü: 2000 W - 230 V~ 50 Hz
Net / brüt ağırlık: 19 / 22,3 kg
Ürün numarası: 5901310901

260 €

 Palet Adet: 10



HBS261



Dahil Olanlar

			
Kesme yüksekliği	Geçiş genişliği	Testere bandı uzunluğu	Testere bandı genişliği 6-13 mm

● Çapraz kesme mastarı, döner çalışma masası ve geniş açılabilir çalışma tablası gibi özellikleri, serbest biçimli kesimlerden düz ve eğimli kesimlere kadar çok yönlü kesme seçeneklerine olanak tanıyan hassas işler için iki defa kenetlenebilen paralel dayanak ile iki devirli motora sahip kompakt taşınabilir şerit testere.

Boyutlar U x G x Y: 570 x 475 x 845mm
Tabla Ölçüleri: 307 x 315 - 520mm
Tabla Ayar: 0° - 45°
Kasnak Çap: 260 mm
Kesim Hızı: 720/1000 m/dak.
Kesim yüksekliği ve genişliği: 130/245 mm
İki kademeli testere bandı hızı: 720-1000 m/dak.
Motor Gücü: 550 W - 230 V~ 50 Hz
Net / brüt ağırlık: 22/ 24 kg
Ürün numarası: 5901514901

375 €

 Palet Adet: 4



BASA3



2 Motorizasyon

220 - 240 V / 50 Hz

400 V / 50Hz

1100 W

1100 W



			
Kesme yüksekliği	Geçiş geni	Testere şeridi uzunluğu	Testere şeridi genişliği

● Açılı kesimler için kademesiz olarak basit ve hızlı şekilde döndürülebilir pik dökümden oluşan çalışma masasına sahip, testere stabilizasyonunu sağlamak için 3 silindiri kılavuz ile donatılmış, el çarkı aracılığı ile kesim yükseklik ayarı yapabileceğiniz, kolay hareket ve manevra için dışarı çıkarılabilir kulp ile kolay taşınabilir yüksek performanslı şerit testere.

Boyutlar U x G x Y: 610 x 1030 x 1660mm
Tabla Ölçüleri: 548 x 400mm
Tabla Ayar: -8° - 45°
Kasnak Çap: 315mm
Testere Uzunluğu: 2360mm
Kesim yüksekliği ve genişliği: 370-750 m/dak.
Kesme kapasitesi: 205/306mm
Net / brüt ağırlık: 79 / 84,5 kg
Ürün numarası: 1901503901 (230 V~) 1901503902 (400 V)

920 €

 Palet Adet: 4



HF60



Tezgahlı Freze Makinası

Değişken devir sayısı 11500 - 24000 dk	Freze çapı 50 mm	Kademesiz ve aletsiz yükseklik ayarı	Güçlü motor 1500 w

- Ayarlanabilir mil yüksekliğine sahip, açılı dayama aparatı ve alüminyum çitlere sahip, çift taraflı tezgah genişletme parçası ile mobil taşınabilen freze makinası.

Boyutlar: U x G x Y : 1030 x 450 x 530 mm

Tabla boyutu: 610 x 360 mm

Çalışma hızı: 11500 – 24000 rpm

Mil yüksekliği: 0-40 mm

Tezgah uzatma: 32 / 47.5 / 55 / 75 mm

Motor gücü: 1500 W - 230 V ~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 20,5 / 24 kg

Ürün numarası: 5902106901

475 €

Palet Adet: 9

HMS850



Planya Kalınlık Makinası

1250W güçlü motor	Eğimli 0 ila 45°	204 mm uzunluk 120 mm yükseklik	Mobil kullanım

- Alüminyum pres dökümden yapılmış, el krankı ile kolay yükseklik ayarı yapabileceğiniz, lastik ayakları ile titreşimi sönümleyen ve 1250w motor gücüne sahip kombine yüzey planya makinası.

Boyutlar: U x G x Y 780 x 440 x 455 mm

Masa yüzeyi: 737 x 210 mm

Kalınlık masa ölçüsü: 350 x 204 mm

Bıçak sayısı: 2

Planya şaft hızı: 8000 dev/dak

Motor gücü: 1250 W - 230 V ~ 50 Hz

Net / Brüt Ağırlık: 23 / 25 kg

Ürün numarası: 5902205901

478 €

Palet Adet: 8



HMS1070



Planya Kalınlık Makinası

1500 W güçlü motor	Eğimli 0 ila 45°	254 mm uzunluk 120 mm yükseklik	Yer kazanmak

- Alüminyum pres dökümden yapılmış, el krankı ile kolay yükseklik ayarı yapabileceğiniz, 254mm genişliğe büyütülebilen tezgaha sahip, lastik ayakları ile titreşimi sönümleyen ve 1500w motor gücüne sahip kombine yüzey planya makinası.

Boyutlar: U x G x Y 960 x 460 x 485 mm

Masa yüzeyi: 920 x 264 mm

Takviye masası: 380 x 254 mm

Dünya sıralaması: 2

Planya mil hızı: 8500 dak-1

Motor gücü: 1500 W - 230 V ~ 50 Hz

Net / Brüt Ağırlık: 26 / 30,5 kg

Ürün numarası: 5902206901


742 €

Palet Adet: 8



PLM1800



			
Planya şaft çapı 48mm	2,8 mm kadar talaş kaldırma	330 mm uzunluk 152 mm yükseklik	Taşınabilir

● Yükseklik ayar topuzu ile kolaylıkla kalınlık ayarlanabilen, 1500w güçlü motora sahip, kulplu tasarımı ile kolayca taşınabilen, 152mm kalınlığında ve 330 mm derinliğinde kesim olanağı sağlayan kompakt planya makinası.

Boyutlar: U x G x Y 630 x 580 x 500 mm

Bıçak sayı: 2

Motor devri: 21.000 rpm

Planya mil hızı: 8500

Geçiş yüksekliği/genişliği: max. 152mm / 330mm

Motor gücü: 1500 W - 230 V ~ 50 Hz

Net / Brüt Ağırlık: 30,5 / 33 kg

Ürün numarası: 5902208901

607 €

 Palet Adet: 12



DC500



Dahil Olanlar

			
Hava gücü 1150 m³/s	Açık basınç 900 pa	75 litre talaş torbası	Filtre yüzeyi

● Hareketli tekerleri sayesinde kolay taşınabilen, filtre torbasının asılması için kollu stabil metal tasarım, 100 mm hortum bağlantılı esnek 2 metre çekiş hortum ile tasarlanmış, 75 litre toplama kapasiteli toz emme makinası.

Boyutlar: U x G x Y 650 x 446 x 1430 mm

Çekiş hortumu: Ø100 mm

Hortum uzunluğu: 2000 mm

Çekiş gücü: 1150 m³/saat

Düşük basınç: 900 Pa

Filtre yüzeyi Yaklaşık: 1 m²

Depolama hacmi: 75 L

Motor gücü: 550 W - 230 V ~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 14 / 16 kg

Ürün numarası: 5906307901

320 €

 Palet Adet: 8

TIGER 5000s



Dahil Olanlar

			
200 mm taşlama taşı	40 mm taşlama taşı genişliği	Taşlama taşı taneçliği - 220 K	Taşlama taşı tutucu: 12 mm

● Çok daha hızlı bir zamanda mükemmel taşlama sonuçları elde etmek için alüminyum oksit taneçliği içeren özel taş ve taşlama taşının sürekli soğutulması için özel su haznesi ile donatılmış, düz bilemeleriniz için destek kolu içi kusursuz işler çıkarabileceğiniz taşlama motoru.

Boyutlar: U x G x Y 290 x 330 x 270mm

Taşlama taşı ölçüleri: Ø 200 x Ø12 x 40 mm

Taş kumu: K 220

Deri bileme diski ölçüleri: 200x30mm

Dönüş hızı: 115 rpm

Motor gücü: 150 W - 230 V ~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 9 / 10,5 kg

Ürün numarası: 5903205903

185 €

 Palet Adet: 25

SM150L



Çift Taş Motoru

2x Alüminyum oksit Taşlama taşı	Taşlama taşı tutucu	Taşlama taşı tanecek boyutu 36 (SM150LB) 36 / 60 (SM150L)	LED çalışma lambası

● Öğütücü, çok yönlü kullanım için Q150 mm çaplı K36'lı kaba bir taşlama çarkına ve K60'lı bir bitirme çarkına sahip, her taşlama taşının üzerindeki LED çalışma lambalarını barındıran, dökme demir yapısı ve kauçuk ayakları ile tasarlanmış çift taşlama makinası.

Boyutlar: UxGxY 380 x 210 x 280 mm

Taşlama Diski Ölçüsü: 150 / 12,7 / 20 mm

Taşlama Diski Kum Ölçüsü: K36/K60

Dönüş hızı: 2980 rpm

Motor gücü: 400 W - 230 V ~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 8 / 9 kg

Ürün numarası: 5903107901

80 €

Palet Adet: 54



SM200L



Çift Taş Motoru

2x Alüminyum oksit taşlama taşı	Taşlama taşı tutucu	Taşlama taşı taneceği 36 / 60 (SM200L)	LED çalışma lambası

● Öğütücü, çok yönlü kullanım için Q200 mm çaplı K36'lı kaba bir taşlama çarkına ve K60'lı bir bitirme çarkına sahip, her taşlama taşının üzerindeki LED çalışma lambalarını barındıran, dökme demir yapısı ve kauçuk ayakları ile tasarlanmış çift taşlama makinası.

Boyutlar: UxGxY 390 x 260 x 290 mm

Taşlama Diski Ölçüsü: 200 / 15,9 / 20 mm

Taşlama Diski Kum Ölçüsü: K36/K60

Dönüş hızı: 2980 rpm

Motor gücü: 500 W - 230 V ~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 12 / 13,5 kg

Ürün numarası: 5903109901

100 €

Palet Adet: 25



SM200LB



Tel Fırçalı Taş Motoru

Alüminyum oksit Taşlama taşı	Taşlama taşı tutucu	Taşlama taşı tanecek boyutu 36	Tel fırça 200 x 16mm

● Öğütücü, çok yönlü kullanım için Q200 mm çaplı K36'lı kaba bir taşlama çarkına ve Q200 mm bir tel fırçaya sahip, hem taşlama taşının hemde tel fırçanın üzerinde LED çalışma lambalarını barındıran, dökme demir yapısı ve kauçuk ayakları ile tasarlanmış fırçalı çift taşlama makinası.

Boyutlar: UxGxY 390 x 260 x 290 mm

Taşlama Diski Ölçüsü: 200 / 15,9 / 20 mm

Taşlama Diski Kum Ölçüsü: K36

Tel fırça ölçüsü: Ø 200mm

Dönüş hızı: 2980 rpm

Motor gücü: 500 W - 230 V ~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 11,5 / 13 kg

Ürün numarası: 5903111901

125 €

Palet Adet: 30

BGS700



Zımpara ve taş motoru



- Hem ahşap projelerinize 686*50mm şerit zımpara bandı zımparalarken, hemde Q150 mm alüminyum oksit taşı ile metal projelerinize çözüm bulabileceğiniz kombine zımpara ve taş motoru. Esnek çalışma lambası ve soğutmak için su haznesi ile hassas işlemler yapabilmeyi sağlar.

Boyutlar: U x G x Y 40x330x480 mm

Taşıma bandı uzunluğu / genişliği: 686 x 50mm

Bant hızı: 15,6 m/sn

Taşıma disk ölçüsü: Ø150mm

Motor gücü: 370 W - 230 V~ / 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 10 / 11,5

Ürün numarası: 4903303901

360°
BGS700



130 €

Palet Adet: 27

BTS700



Şerit ve Disk Zımpara



- Şerit zımparası ile filigran tasarımlarınızı kolaylıkla zımparalayabileceğiniz döndürülebilir destek tezgahına sahip ve 125mm taşıma alanına sahip disk zımpara da yapabileceğiniz kombine şerit ve disk zımpara makinası.

Boyutlar : U x G x Y 365 x 300 x 395 mm

Taşıma Bandı : U x G 762 / 25,4 mm

Disk çapı: Ø 125mm

Tabla Ayar Aralığı: 90° - 45°

Taşıma Bant Hızı: 860 m/dak

Tezgah büyüklüğü: 148mm şerit / 187x 98 disk

Motor gücü: 250 W - 230 V ~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 7,5 / 9 kg

Ürün numarası: 4903304901

360°
BTS700



135 €

Palet Adet: 25

BTS900



Bant ve Disk Zımpara



- Çeşitli projelerinizi hem yatay hem dikey olarak zımparalayacak bant ve disk zımpara kombinasyonu olan makinada 100 mm genişliğinde bir zımpara kayışı ile düz yataklı zımparalamalarınıza kolaylık sağlarken dikey konumdan yatay konuma 90 derece ayarlanabilir ve asenkron motor ile sessiz bir çalışma sağlar.

Boyutlar: U x G x Y 475 x 375 x 295 mm

Zımpara Bandı: 915 / 100 mm

Disk Çapı: Ø 150mm

Disk Tabla Ayarı: 0-45°

Zımpara Disk Hızı: 2980 rpm

Bant Hızı: 450 m/dak

Toz Emme Bağlantısı: 63 mm

Motor gücü: 370 W - 230 V~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 12 / 14 kg

Ürün numarası: 5903306901

225 €

Palet Adet: 30

Dahil Olanlar

OSM100



|||||
Kovan zımpara seti K80 Ø
13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm

●●●●●○
Tezgah dolgu maddesi seti Ø
18 / 25 / 32 / 44 / 57 / 82 mm

Alüminyum döküm tezgah
320 x 300 mm

Titreşim stroğu 16 mm

- **Tamamen alüminyum dökümden yapılan çalışma tezgahı hassasiyeti sağlarken, kolay erişilebilir ve toz korumasını barındıran açma/kapama şalterine sahip, dönen-titreşimli merkezi mil tasarımı ile düz taşlama ve hassas işleriniz için silindirik zımpara makinası.**

Boyutlar: U x G x Y : 400 x 365 x 440 mm

Tabla boyutu: 370 x 290 mm

Çalışma hızı: 2000 rpm

Titreşim stroğu: 16mm

Taş mil çapı: 12.7mm

Motor Gücü: 450 W - 230 V ~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 9 / 11 kg

Ürün numarası: 5903408901

225 €

Palet Adet: 21

OSM600



|||||
Mil seti K80 Ø
13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm

●●●●●○
Tezgah dolgu maddesi seti Ø
20 / 25 / 33 / 44 / 57 mm

Alüminyum döküm tezgah
400 x 407 mm

Titreşim stroğu 16 mm

- **Tamamen alüminyum dökümden yapılan çalışma tezgahı aynı zamanda 45 dereceye kadar da ayarlanarak hassas tüm işlerinizi kolaylık sağlar, erişilebilir ve toz korumasını barındıran açma/kapama şalterine sahip, dönen-titreşimli merkezi mil ile ister bant zımpara ister silindirik zımpara olarak kullanabileceğiniz bir kombine zımpara makinasıdır.**

Boyutlar: U x G x Y : 465 x 435 x 470 mm

Tabla boyutu: 400 x 407 mm

Taşlama bandı uzunluğu / genişliği: 610/100 mm

Çalışma hızı: 2000 rpm

Titreşim stroğu: 16mm

Taş mil çapı: 12.6mm

Motor Gücü: 450 W - 230 V ~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 13,7 / 15,5 kg

Ürün numarası: 5903409901

329 €

Palet Adet: 21

MT150



Sağlam

Soft-Start

45° ile -30° arasında gönyeler mümkündür

Güçlü 2600 W motor

- **Metalde düzgün ve hassas kesimler için 0-45 derece eğim açısı verebileceğiniz, 355 mm çaplı diski ve 115 mm kesim yüksekliğine sahip, güvenli çalışma sağlayan kapalılabılır ayırma diski koruması ve soft start 2600w motora sahip ergonomik kolay taşınabilir metal kesme testeresi.**

Ölçü: U x G x Y 620 x 270 x 605 mm

Disk: 355 x 25,4 x 3 mm

Maksimum kesim: Ø 115 mm / 137 x 100 mm

Gönye açısı: 45° - 0° - 30°

Rölanti devir sayısı: 4200 rpm

Motor gücü: 2600 W - 230 V ~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 12,9 / 14,6 kg

Ürün numarası: 5903703901

225 €

Palet Adet: 16

MBS1200



Dahil Olanlar

Metal Şerit Testere



● İster serbest elle kullanabilir ister alt çerçeve ile konumlandırıp kullanabileceğiniz, ayarlanabilir tutamak ile kolay çalışmayı sağlayan, 0-45derece arasında bıçağa eğim verip gönyeli kesim yapabileceğiniz, ayarlanabilir kesim hızı ile pvc ve paslanmaz çelik kesimlerini yapabileceğiniz metal şerit testere.

Ölçüler: U x G x Y 648 x 291 x 573 mm
Gönye açısı: 0° - 45°
Testere bandı uzunluğu: 1141 mm
Kesim hızı: 0,7 - 2,4 m/sn
Kesim çapı maks: Ø 80 mm
Kesim genişliği/yüksekliği: 90° / 90° 127 / 127 mm
Kesim genişliği/yüksekliği: 45° / 45° 41,5 / 127 mm
Motor gücü: 1200 W - 230 V~ 50 Hz
Net / brüt ağırlık: 13,6 / 15,3 kg
Ürün numarası: 5901508901

310 €

Palet Adet: 16

DH1500 PLUS



Dahil Olanlar

Elektrikli kırıcı delici



● 7 joule darbe kuvveti ile delme, darbeli delme, sabit kesileme ve kesileme olmak üzere 4 farklı fonksiyonda kullanabileceğiniz, sds matkap ucu ile kolay ve hızlı takım değişimi sağlayan, motor ayar düğmesi ile 920 rpme kadar ayarlayabileceğiniz güçlü 1500 w motora sahip, titreşim önleyici tutma kolu ile tasarlanmış kırıcı delici.

Boyutlar: U x G x Y 390 x 85 x 260mm
Darbe kuvveti: 7 Joule
Darbe derecesi: 4250 bpm
Hız: 920 rpm
Motor gücü: 1500 W - 230 V~ 50 Hz
Net / brüt ağırlık: 5,3 / 8,3 kg
Ürün numarası: 5907905901

145 €

Palet Adet: 48



DH1600MAX



Elektrikli kırıcı delici



● 10 joule darbe kuvveti ile darbeli delme ve kesileme olmak üzere 2 farklı fonksiyonda kullanabileceğiniz, güçlü 1600 w motora sahip, sds matkap ucu ile kolay ve hızlı takım değişimi sağlayan, 360 derece dönebilen destek kolu ve titreşim önleyici tutma kolu ile tasarlanmış kırıcı delici.

Boyutlar: U x G x Y 460 x 95 x 380 mm
Darbe kuvveti: 10 Joule
Beton delme kapasitesi maks: 40 mm
Motor gücü: 1600 W - 230 V~ 50 Hz
Net / brüt ağırlık: 7,3 / 11 kg
Ürün numarası: 5907903901

205 €

Palet Adet: 48



AB1500X



SDS serbestçe ayarlanabilir
(aletsiz)



Kilitleme fonksiyonu



Yontma



1300 watt motor

● 20 joule darbe kuvveti ile güçlü kırım yapabileceğiniz, sds matkap ucu ile kolay ve hızlı takım değişimi sağlayan, 1300 w motora sahip, 360 derece dönebilen destek kolu ve titreşim önleyici tutma kolu ile tasarlanmış kırıcı.

Boyutlar: U x G x Y 470 x 95 x 240 mm

Darbe kuvveti: 20 joule

Darbe derecesi: 4100/dak

Motor gücü: 1300 W - 230 V~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 6,0 / 9,5 kg

Ürün numarası: 5908207901

195 €



Palet Adet: 56



AB1700



Dahil Olanlar



SDS HEX serbestçe ayarlanabilir
(aletsiz)



Kilitleme fonksiyonu



Yumuşak tutuş



Motor gücü 1700 W

● 50 Joule darbe gücü ile dakikada 2000 vuruş gerçekleştirebileceğiniz, 1700 w güçlü motora sahip, kolay sabit tutuş kolu ve anahtarsız uç değiştirilebilen özel mandrenle donatılmış, kitleme düğmesi ve titreşim önleyici tutma kolu ile tasarlanmış kırıcı.

Boyutlar: U x G x Y 652 x 157 x 276 mm

Darbe kuvveti: 50 Joule

Darbe derecesi: 2000 bpm

Motor gücü: 1700W - 230 V~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 14 / 20,5 kg

Ürün numarası: 5908203901

295 €



Palet Adet: 24



AB1900



Dahil Olanlar



SDS HEX serbestçe ayarlanabilir
(aletsiz)



Kilitleme fonksiyonu



Yumuşak tutuş



Motor gücü 1600 W

● 60 Joule darbe gücü ile dakikada 2000 vuruş gerçekleştirebileceğiniz, 1900 w güçlü motora sahip, kolay sabit tutuş kolu ve anahtarsız uç değiştirilebilen özel mandrenle donatılmış, kitleme düğmesi ve titreşim önleyici tutma kolu ile tasarlanmış kırıcı.

Boyutlar: U x G x Y 674 x 155,3 x 264,3 mm

Darbe kuvveti: 60 Joule

Darbe derecesi: 2000 bpm

Motor gücü: 1900 W - 230 V~ 50 Hz

Net / brüt ağırlık: 16,5 / 22 kg

Ürün numarası: 5908206901

315 €



Palet Adet: 20



HCE3000



Dahil Olanlar

Basıncılı Yıkama Makinası



Püskürtme Ayarlı



Dönen Turbo Nozul



Otomatik açma kapama



8m Yüksek Basınc hortumu

- Yüksek kaliteli korozyona dayanıklı alüminyum pompa sayesinde uzun ömürlü, teleskopik ayarlanabilir taşıma kulpuna sahip, 8 m anti-twist yüksek basınç hortumu ve entegre hortum tamburu barındıran, basınç göstergeli tabanca ve dahili köpük deposu ile tasarlanmış 180 bar yüksek basınçlı yıkama makinası.

Boyutlar: U x G x Y 360 x 345 x 580 mm

Maksimum Basınc : 180 bar

Anma Basıncı : 120 bar

Akış Miktarı : 480 L/s

Maks. Su Sıcaklığı : 50°C

Temizlik Maddesi Deposu : 800 ml

Motor Gücü : 2400 W - 230 V~ 50 Hz

Net / Brüt Ağırlık: 11 / 12 kg

Ürün numarası: 5907735901

255 €



Uzun Ömürlü

Palet Adet: 18

HCE2600



Dahil Olanlar

Basıncılı Yıkama Makinası



Çalışma Basıncı 120 bar maksimum 180



Net Akış 480 l/saat



Otomatik açma kapama



5m Yüksek Basınc hortumu

- Yüksek kaliteli korozyona dayanıklı alüminyum pompa sayesinde uzun ömürlü, 5 m anti-twist yüksek basınç hortumu barındıran, yıkama nozzle ve hortumları sabitleyebileceğiniz entegre tutucularla tasarlanmış, 180 bar yüksek basınçlı yıkama makinası.

Boyutlar: U x G x Y 365 x 276 x 820 mm

Maksimum Basınc : 180 bar

Anma Basıncı : 120 bar

Akış Miktarı : 480 L/s

Maks. Su Sıcaklığı : 50°C

Motor Gücü : 2400 W - 230 V~ 50 Hz

Net / Brüt Ağırlık: 11 / 12 kg

Ürün numarası: 59077059942

241 €



Uzun Ömürlü

Palet Adet: 30

HPC1600 - KİT



Dahil Olanlar

Basıncılı Yıkama Makinaları



135 bar maksimum basınç



5m yüksek basınç hortumu



420 l/h yüksek debi sayesinde hızlı ve etkili temizlik



Otomatik açma kapama

- Yüksek kaliteli korozyona dayanıklı alüminyum pompa sayesinde uzun ömürlü, 5 m anti-twist yüksek basınç hortumu barındıran, yıkama nozzle ve hortumları sabitleyebileceğiniz entegre tutucularla tasarlanmış, 135 bar yüksek basınçlı yıkama makinası.

Boyutlar: U x G x Y 245 x 233 x 642 mm

Basınc maks: 135 bar

Anma basıncı: 90 bar

Akış hızı maks: 420 L/h

Motor Gücü : 1600 W - 230 V~ 50 Hz

Net / Brüt Ağırlık: 7,2 / 8 kg

Ürün numarası: 5907737901

141 €



Uzun Ömürlü

Palet Adet: 40

S800



Manuel Süpürge

 Süpürme genişliği
650 mm

 Temizleme Yüzeyi

 20 L
Depolama Hacmi

 Tarama sistemi
3 fırça ile

● 650 mm süpürme genişliği sayesinde 2600 m² ye kadar yüzeylerin kapsamlı temizliğini yapabileceğiniz 20litre çöp depolama haznesi ve dayanıklı kıllarla donatılmış 3 fırçalı süpürme sistemi ve 360 derece dönebilen tekerleklerle tasarlanmış manuel el süpürgesi.

Boyutlar: U x G x Y 593 x 650 x 1000 mm

Süpürme genişliği: 650 mm

Depo boyutu: 20 L

Temizlik alanı: 2600 m²/s

Net / brüt ağırlık: 9 / 11,3 kg

Ürün numarası: 5909806915

85 €

 Palet Adet: 10

Akülü Delme / Vidalama

1x2Ah Akü



C-DTB74/1-X

142 €

Palet Adet: 48

Ürün numarası: 5909315900

2x2Ah Akü



C-DTB74/2-X

171 €

Palet Adet: 48

Ürün numarası: 5909315900



Hafif ve Kompakt



Mobil



74 Parçalı Alet



Hepsi Bir Arada

İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULAN HER ŞEYİN OLDUĞU BİR ÇANTA!

- 1x maket bıçağı
- 1x marangoz kalemi - uç
- 1x şerit metre (5 m)
- 1x pim zımba zımba
- 1x bits ahşap havşa 8x soket adaptörü 1/4"
- 5x ahşap matkap ucu
- 14x metal matkap ucu
- 20x 25 mm uzun bits ucu seti
- 10x 50 mm uzun bits ucu seti
- 10 x 75 mm uzun bits ucu seti
- 1x uç tutucu 1/4"

1x akülü delme / vidalama

1x 2,4 A şarj cihazı

50 Nm yüksek kaliteli akülü vidalama

ev, bahçe ve şantiye ile ilgili tüm işlerde kullanılır.

Yüksek kaliteli metal matkap mandreni -1,5 -13 mm'lik germe aralığı

• Rölanti devir sayısı: 1. vites: 0 - 400 dak-1 2. vites 0 - 1550 dak-1

Taşıma çantası sayesinde mobil ve kullanışlı set

BC-RS250 SOLO



- **Dahil Olanlar: Testere Bıçakları**



- Ahşap, plastik, metaller veya yapı malzemelerindeki kesimleri yapabileceğiniz, alet kullanmadan bıçak değiştirebileceğiniz hızlı mandren, entegre led lambası ile kesim anında detaylı görüşü sağlayan kömürsüz akülü tilki kuyruğu.

Ölçüler: U x G x Y 390 x 160 x 80 mm

Motor Tipi : Kömürsüz motor

Strok Sayısı : 0 - 3000 rpm

Strok Uzunluğu : 28 mm

Testere Bıçağı Yuvası : 1/2" (12,7 mm)

Maks. Kesim Derinliği : 115 mm (ahşap),

20 mm (plastik), 90 mm (PVC boru)

Net / Brüt Ağırlık: 1,9 / 2,4 kg

Ürün numarası: 5909242900

95 €

Palet Adet: 112



BC-RS250 1*4Ah



- **Dahil Olanlar; Testere bıçakları ve 1x4 ah akü ve akü şarj cihazı**



- Ahşap, plastik, metaller veya yapı malzemelerindeki kesimleri yapabileceğiniz, alet kullanmadan bıçak değiştirebileceğiniz hızlı mandren, entegre led lambası ile kesim anında detaylı görüşü sağlayan kömürsüz akülü tilki kuyruğu.

Ölçüler: U x G x Y 390 x 160 x 80 mm

Motor Tipi : Kömürsüz motor

Strok Sayısı : 0 - 3000 rpm

Strok Uzunluğu : 28 mm

Testere Bıçağı Yuvası : 1/2" (12,7 mm)

Maks. Kesim Derinliği : 115 mm (ahşap),

20 mm (plastik), 90 mm (PVC boru)

Net / Brüt Ağırlık: 1,9 / 4,5 kg

Ürün numarası: 59092694990

135 €

Palet Adet: 96



BC-RS250 2*4Ah



- **Dahil Olanlar: Testere bıçakları ve 2x4 ah akü ve akü şarj cihazı**



- Ahşap, plastik, metaller veya yapı malzemelerindeki kesimleri yapabileceğiniz, alet kullanmadan bıçak değiştirebileceğiniz hızlı mandren, entegre led lambası ile kesim anında detaylı görüşü sağlayan kömürsüz akülü tilki kuyruğu.

Ölçüler: U x G x Y 390 x 160 x 80 mm

Motor Tipi : Kömürsüz motor

Strok Sayısı : 0 - 3000 rpm

Strok Uzunluğu : 28 mm

Testere Bıçağı Yuvası : 1/2" (12,7 mm)

Maks. Kesim Derinliği : 115 mm (ahşap),

20 mm (plastik), 90 mm (PVC boru)

Net / Brüt Ağırlık: 1,9 / 5,4 kg

Ürün numarası: 59092694992

175 €

Palet Adet: 66



Akülü Budama

BC-PS150 1*2Ah



- Dahil Olan; Şarj cihazı
1x2 Ah Akü



Kesme hızı 6.8 m/s

Zincir aralığı 1/4

20 V

Kesme uzunlu
max.150mm

- 150 mm kesim kalınlığına sahip, güvenlik şalterli softgrip kulp içeren, otomatik zincir yağlama özellikli, ağaçların çalılarının kesilmesi ve küçültülmesini sağlayan bakım gerektirmeyen akülü çalı kesici.

Boyutlar: U x G x Y 425 x 110 x 170 mm
Yağ haznesi kapasitesi: 30 cm³ (30 ml)
Maksimum zincir hızı: 6,8 m/s
Kesme uzunluğu max: 150 mm
Motor tipi: Kömürsüz motor
Net / Brüt Ağırlık: 1,3 / 3 kg
Ürün numarası: 5910310400

141€

Palet Adet: 140



Benzinli Çim Biçme Makinası

MS150-46E

MS161-46



• Dahil Olan; Şarj cihazı
1x2 Ah Akü

645 €

Palet Adet: 8

Palet Adet: 8

445 €



Çim Alanı



Kesme Yüksekliği ve Genişliği



55L Toplayıcı



Kolay Temizleme

18" BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

• 46 cm kesim genişliği ve 25-75 mm kesim yüksekliği ayarlayabileceğiniz, 4 zamanlı 3,5 bg benzinli euro5 motor ile donatılmış, dahili 55l toplama torbası ve hibrit çalışma sistemi ile donatılmış çim biçme makinası.

• 46 cm kesim genişliği ve 25-75 mm kesim yüksekliği ayarlayabileceğiniz, 4 zamanlı 3,5 bg benzinli euro5 motor ile donatılmış, dahili 55l toplama torbası ile donatılmış çim biçme makinası.

Boyutlar: U x G x Y 1580 x 540 x 1060 mm

Motor hacmi: 150 cc

Giriş: 2,7 kW / 3,5 HP

Kesme genişliği maks: 46 cm

Kesme yükseklikleri: 25 - 75 mm

Gövde Malzemesi: Çelik

Toplam kutu kapasitesi: 55 L

Net / Brüt Ağırlık: 27,1 / 31,5 kg

Sürme: Şanzımanlı

Ürün numarası: 5911244903

. Jiklenin ayarlanması
gerekmez.

. Lityum akü

. Manuel ve elektrikli
çalışma mümkündür.



Boyutlar: U x G x Y 1460 x 651 x 1150 mm

Motor hacmi: 150 cc

Giriş: 2,6 kW / 3,5 HP

Kesme genişliği maks: 46 cm

Kesme yükseklikleri: 25 - 75 mm

Gövde Malzemesi: Çelik

Toplam kutu kapasitesi: 55 L

Net / Brüt Ağırlık: 26,6 / 30 kg

Sürme: Şanzımanlı

Ürün numarası: 5911244905

**EASY
START**

MS173-51



Çim Alanı



Kesme Yüksekliği ve Genişliği



65L Toplayıcı



Kolay Temizleme

● 51 cm kesim genişliği ve 25-75 mm kesim yüksekliği ayarlayabileceğiniz, 4 zamanlı 4,1 bg benzinli euro5 motor ile donatılmış, dahili 65l toplama torbası ile donatılmış çim biçme makinası.

Boyutlar: U x G x Y 1640 x 560 x 1060 mm

Motor hacmi: 173 cc

Motor Güç: 3 kW / 4,1 HP

Kesme genişliği maks: 51 cm

Kesme yükseklikleri: 25 - 75 mm

Gövde Malzemesi: Çelik

Toplama kutusu kapasitesi: 65 L

Sürme: Şanzımanlı

Net / Brüt Ağırlık: 29,5 / 33,5 kg

Ürün numarası: 5911259903

480 €

Palet Adet: 8

MS225-53



Çim Alanı



Kesme Yüksekliği ve Genişliği



65L Toplayıcı



Kolay Temizleme

● 53 cm XXL kesim genişliği ve 25-75 mm kesim yüksekliği ayarlayabileceğiniz, 4 zamanlı 6 bg benzinli euro5 motor ile donatılmış, dahili 65l toplama torbası ile donatılmış çim biçme makinası.

Boyutlar: U x G x Y 1610 x 695 x 1055 - 1140 mm

Motor hacmi: 224 cc

Motor gücü: 4,4 kW / 6 HP

Kesme genişliği maks: 53 cm

Kesme yükseklikleri: 25 - 75 mm

Gövde Malzemesi: Çelik

Toplama kutusu kapasitesi: 65 L

Sürme: Şanzımanlı

Net / Brüt Ağırlık: 30,3 / 35,3 kg

Ürün numarası: 5911241903

525 €

Palet Adet: 8

MS225-53E



● Dahil Olan; Şarj cihazı
1x2 Ah Akü



Çim Alanı



Kesme Yüksekliği ve Genişliği



65L Toplayıcı



Kolay Temizleme

● 51 cm kesim genişliği ve 25-75 mm kesim yüksekliği ayarlayabileceğiniz, 4 zamanlı 4,1 bg benzinli euro5 motor ile donatılmış, dahili 65l toplama torbası ile donatılmış çim biçme makinası.

Boyutlar: U x G x Y 1610 x 695 x 1055 mm

Motor hacmi: 224 cc

Motor gücü: 4,4 kW / 6 HP

Kesme genişliği maks: 53 cm

Kesme yükseklikleri: 25 - 75 mm

Gövde Malzemesi: Çelik

Toplama kutusu kapasitesi: 65 L

Sürme: Şanzımanlı

Net / Brüt Ağırlık: 33,3 / 38,2 kg

Ürün numarası: 5911245903

660 €

Palet Adet: 8

EASY START

• Jiklenin ayarlanması
gerekmez.
• Lityum akü
• Manuel ve elektrikli
çalışma mümkündür.



MS225-56



Çim Alanı



Kesme Yüksekliği ve Genişliği



65L Toplayıcı



Kolay Temizleme

- 56 cm XXL kesim genişliği ve 25-75 mm kesim yüksekliği ayarlayabileceğiniz, 4 zamanlı 6 bg benzinli euro5 motor ile donatılmış, dahili 65l toplama torbası donatılmış çim biçme makinası.

Boyutlar: U x G x Y 1610 x 695 x 1055 – 1140 mm

Motor hacmi: 224 cc

Motor gücü: 4,4 kW / 6 HP

Kesme genişliği maks: 56 cm

Kesme yükseklikleri: 25 – 75 mm

Gövde Malzemesi: Çelik

Toplama kutusu kapasitesi: 65 L

Sürme: Şanzımanlı

Net / Brüt Ağırlık: 35 / 38 kg

Ürün numarası: 5911277903

560 €

Palet Adet: 6

MS225-56E



- Dahil Olan; Şarj cihazı
1x2 Ah Akü



Çim Alanı



Kesme Yüksekliği ve Genişliği



65L Toplayıcı



Kolay Temizleme

- 56 cm XXL kesim genişliği ve 25-75 mm kesim yüksekliği ayarlayabileceğiniz, 4 zamanlı 6 bg benzinli euro5 motor ile donatılmış, dahili 65l toplama torbası ve hibrit çalışma sistemi ile donatılmış çim biçme makinası.

Boyutlar: U x G x Y 1610 x 695 x 1055 mm

Motor hacmi: 224 cc3

Motor gücü: 4,4 kW / 6 HP

Kesme genişliği maks: 56 cm

Kesme yükseklikleri: 25 – 75 mm

Gövde Malzemesi: Çelik

Toplama kutusu kapasitesi: 65 L

Sürme: Şanzımanlı

Net / Brüt Ağırlık: 33,3 / 38,2 kg

Ürün numarası: 5911276903

740 €

Palet Adet: 6

**EASY
START**

- Jiklinin ayarlanması gerekmez.
- Lityum akü
- Manuel ve elektrikli çalışma mümkündür.



PCS26



PCS46



PCS53



Benzinli Ağaç Kesme Makinası



Kesme Hızı 21 m/s



2 Zamanlı benzinli motor



Kesim max. 20 cm



Otomatik zincir yağlama

- 254 mm pala uzunluğu ile Q210 mm çaplı kesimlere olanak sağlayan, kolay çalıştırılması için easy start 2 zamanlı 0,95 bg benzinli motorla donatılmış, titreşim önleyici ergonomik tutma kolu ve otomatik zincir yağlama sistemi ile tasarlanmış benzinli ağaç kesme testeresi.

Boyutlar: U x G x Y 250 x 230 x 220

Motor /Silindir Hacmi : 2 zamanlı / 25,4 cc

Motor Gücü : 0,7kW / 0,95 BG

Karışım Oranı : 40:1

Kılıç Uzunluğu : 25 cm

Kesim Kalınlığı : Ø 20 cm

Zincir Freni : Evet

Motor Yağı Deposu Hacmi : 0,16 L

Benzin Deposu Hacmi : 0,23 L

Net / Brüt Ağırlık : 3,9 / 5,1 kg

Ürün numarası: 5910126903

143 €



Palet Adet: 90



Benzinli Ağaç Kesme Makinası



Kesme Hızı 22 m/s



2 Zamanlı benzinli motor



Kesim max. 43 cm



Otomatik zincir yağlama

- 450 mm pala uzunluğu ile Q430 mm çaplı kesimlere olanak sağlayan, kolay çalıştırılması için easy start 2 zamanlı 2,4 bg benzinli motorla donatılmış, titreşim önleyici ergonomik tutma kolu ve otomatik zincir yağlama sistemi ile tasarlanmış benzinli ağaç kesme testeresi.

Boyutlar: U x G x Y 430 x 255 x 250

Motor /Silindir Hacmi : 2 zamanlı / 46 cc

Motor Gücü : 1,8kW / 2,45 BG

Karışım Oranı : 40:1

Kılıç Uzunluğu : 45 cm

Kesim Kalınlığı : Ø 43 cm

Zincir Freni : Evet

Motor Yağı Deposu Hacmi : 0,26 L

Benzin Deposu Hacmi : 0,55 L

Net / Brüt Ağırlık : 6,0 / 7,2 kg

Ürün numarası: 5910129903

150 €



Palet Adet: 36



Benzinli Ağaç Kesme Makinası



Kesme Hızı 21 m/s



2 Zamanlı benzinli motor



Kesim max. 47 cm



Otomatik zincir yağlama

- 510 mm pala uzunluğu ile Q470 mm çaplı kesimlere olanak sağlayan, kolay çalıştırılması için easy start 2 zamanlı 2,7 bg benzinli motorla donatılmış, titreşim önleyici ergonomik tutma kolu ve otomatik zincir yağlama sistemi ile tasarlanmış benzinli ağaç kesme testeresi.

Boyutlar: U x G x Y 375 x 185 x 190

Motor /Silindir Hacmi : 2 zamanlı / 53 cc

Motor Gücü : 2,0kW / 2,7 BG

Karışım Oranı : 40:1

Kılıç Uzunluğu : 51 cm

Kesim Kalınlığı : Ø 47 cm

Zincir Freni : Evet

Motor Yağı Deposu Hacmi : 0,26 L

Benzin Deposu Hacmi : 0,55 L

Net / Brüt Ağırlık : 6,9 / 8,25 kg

Ürün numarası: 5910130903

170 €



Palet Adet: 38



PBC520



Dahil Olanlar

Benzinli Motorlu Tırpan



Çim biçici kesim genişliği
maks. 450 mm



Motorlu tırpan kesim genişliği
maks. 255 mm



2 zamanlı motor 1,3 kW /
1,8 BG / 51,7 cm³



1 L tank hacmi

- Durdurma anahtarı ve gaz kilidi ile basit kullanım sağlayan, kolay başlatmalı geri tepmeli marş motoru ile tasarlanmış, 255 mm kesim genişliği ve 2 zamanlı 1,8 bg motor gücüne sahip benzinli motor tırpan.

Boyutlar: U x G x Y 1870 x 617 x 486mm

Motor /Silindir Hacmi : 2 zamanlı / 51,7 cc

Motor gücü: 1,3kW / 1,8 BG

Şaft uzunluğu: 150 cm, bölünmüş

Motorlu tırpan kesim genişliği maks: 255 mm

Tank hacmi: 1,0 L

Akaryakıt Yakıt karışımı: 1:40

Net / brüt ağırlık: 8,3 / 10,8 kg

Ürün numarası: 5910715915

180 €



Palet Adet: 28



EB2000



Benzinli Toprak Burgusu



Bahçe



Şantiye



Bahçe Alanı

- 1,97 bg 2 zamanlı 52cc benzinli motor ile toprakta kolayca burgu yapabileceğiniz, hızlı ve kolay uç değişimi ile tasarlanmış, bisiklet kollu tutma sistemine sahip toprak burgu makinası.

Boyutlar: U x G x Y 540 x 310 x 1120 mm

Motor /Silindir Hacmi : 2 zamanlı / 52 cc

Motor gücü: 1,4 kW / 1,9 BG

Delme hızı: 370 rpm

Matkap uçları: Ø100, Ø150, Ø200 mm

Maksimum RPM: 9600 rpm

Net / Brüt Ağırlık: 17 / 21 kg

Ürün numarası: 5904704903

250 €



Palet Adet: 10

360°
EB2000

